

FITXA TÈCNICA TEATRE MICALET



IL·LUMINACIÓ:

→ Projectors:

22 PC de 1000 W (14 lampo, 8 Strand cantata)

7 PC de 2000 W (4 Strand Alto PC., 4 F.a.l.)

6 Retalls de 650 W 15/32°. SL

3 Retalls de 1000 W de 30° Neithammer amb iris

5 Assimetrics de 1000 W amb portafiltros. (Spotlight)

10 Par 64 de 1000 W n°5

9 Par 64 de 1000W n°2

2 Par 64 de 1000W n°1

→ Regulació:

72 canals de dimmer de 2.5 Kw.

Taula LT Píccolo 24/96

→ Estructures i electrificació:

4 vares electrificades de 12 enviaments. (possibilitat d'electrificació de més vares)

Estructura triangular 52x52 de 10.36 x 8.26m. amb 48 enviaments per tota l'estructura

SO:

2 Reproductors de CD. amb Auto-Cue

1 Minidisc

1 Reproductor de DVD

2 Caixes acústiques EAW Fr 159z (PA)

4 Caixes acústiques EAW Fr 129z (monitors)

1 Subgreu EAW Fr 259

4 Micros SHURE SM 58

2 Etapes de potència. CARVER 1450

2 Etapes de potència. COTPEL 1500

1 Taula de mescles digital Yamaha 01

1 Estació d'intercom amb 3 petagues

MAQUINARIA:

— Càmera negra:

8 cametes 7x2m.

4 bambolines 15x2m.

2 teló de fons 7x8m.

1 Ciclorama 7x7m. (Gris fosc)

Linóleo de dansa negre per cobrir tot l'espai escènic (14x7m)

INSTAL·ACIONS:

Camerinos amb dutxa i aigua calenta

1 per a 5 persones.

1 per a 4 persones.

1 per a 3 persones.

Vestuari

Planxa.

Rentadora.

Assecadora.

ALTRES

→ Escenari

En el terra de l'espai escènic no es pot clavar llevat de si son pocs claus i és absolutament imprescindible i no es pot substituir amb pesos. (preguntar per la possibilitat)

